



TÉRDFAL ALAPRAJZ M=1:50




VASALÁSI RÉSZLETEK M=1:20



Vaskimutató								
Jel	elem	vas	vas hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
	db	db	(m)	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
				tonna (t)				
1	14	4	1,000				0,088	
2	14	5	1,100	0,030				
3	1	4	51,000			0,181		
4	1	153	0,800	0,048				
5	6	4	1,500			0,032		
6	14	4	1,000				0,088	
Összesen: (t)				0,079	0,000	0,213	0,177	0,000
Mindösszesen: (t)				0,469				

Megjegyzés:

Betontakarás: min. 25mm
Betonacél minőség: B500 B
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3
A ±0,00 az építész tervek szerint!
Vasbeton szerkezetek hőszigetelése építész tervek szerint!



TETŐTERI TÉDFAL TERVE

PRC Kft. 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23. Tel.: +36 (20) 9568-198		Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14. I./2. Tel/Fax.: +36 (42) 789-186 e-mail: prc@upcmail.hu Kamarai nyilvántartási szám: C15-3641	
Építető: PÉTERVÁSÁRAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 3250 Pétervására, Szent Márton u. 3.		Méret arány: 1:50, 1:20	
Építés helye: PÉTERVÁSÁRA, külterület HRSZ.: 098/2		Rajz szám: S-04	
Munka megnev.: KIVITELEZÉSI TARTÓSZERKEZETI TERV HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KISZOLGÁLÓÉPÜLET		Tervező: Makara Tibor okl. szerkezetépítő mérnök É2 15-0139; T-T 15-0373	
Munkatárs: Vágner Attila építész-mérnök, tervező szakmérnök É 15-0354		Dátum: 2018.05.	