




ALAPRAJZ M=1:50



A-A METSZET M=1:50



LÉPCSŐ TÜSKÉZÉS



VASALÁSI RÉSZLETEK

M=1:20

Vaskimutatós								
Jel	elem	vas	vas hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
	db	db	(m)	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
1	1	120	2,50	tonna (t)			0,473	
2	1	244	7,08				2,726	
3	1	26	8,95				0,367	
4	1	96	9,45				1,432	
5	1	96	9,40				1,424	
6	1	366	1,50				0,866	
7	1	150	1,50				0,355	
8	1	13	1,50			0,017		
Összesen: (t)				0,000	0,000	0,017	7,644	0,000
Mindösszesen: (t)				7,661				

Megjegyzés:

Betontakarás: min. 50mm
 Betonacél minőség: B500 B
 Betonminőség: C25/30-XC2-24-F3
 SZERELŐBETON: C12/15-X0b(H)-24-F3
 Talajcseré 2,00 m mélységben 50,0 cm-es rétegekben készítve 98%-os tömörítéssel zúzottkő ágyazattal
Zúzottkő ágyazat alatt 2 réteg geotextil 350g/m² min. 15,0 cm átfedéssel (szakítószilárdság: 25kN/m)
 A ±0,00 az építész tervek szerint!
Az alaptérítés folyamán tartószerkezeti tervezői művezetés szükséges!

ALAPOZÁSI TERV

<p align="center">PRC Kft.</p> <p>4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23. Tel.: +36 (20) 9568-198</p>		<p>Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14. 1./2. Tel/Fax.: +36 (42) 789-186 e-mail: prc@pcmail.hu Kamari nyilvántartási szám: C15-3641</p>	
<p>Építető: PÉTERVÁSÁRAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 3250 Pétervására, Szent Márton u. 3.</p>		<p>Méret arány: 1:20, 1:50</p>	
<p>Építés helye: PÉTERVÁSÁRA, külterület HRSZ.: 098/2</p>		<p>Rajz szám: S-01</p>	
<p>Munka megnev.: KIVITELEZÉSI TARTÓSZERKEZETI TERV HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZÉSE KISZOLGÁLÓÉPÜLET</p>			
<p>Tervező: Makara Tibor okl. szerkesztőépítő mérnök</p>	<p>Munkatárs: Vágner Attila építésszerkesztő, tervező szakmérnök</p>	<p>Dátum: 2018.05.</p>	