dekoratív hajólámpák

ÚJ

0 620 00

0 620 03

0 620 06

0 620 20

0 620 36

Méretek **(469. oldal)**

IP54
Kültéri használat
Polikarbonát alap és burkolat
Bura: opál üveg
E27-es foglalatos hajólámpákba kompakt fénycső is használható
Nagy vízállóság
Fekete rozsdamentes acél rögzítőcsavarok
Bekötés: 1 hátsó bemenet membrános kábelvezetőn keresztül
Hajólámpák E27 foglalattal: II. érintésvédelmi osztály
Hajólámpák G23 foglalattal: I. érintésvédelmi osztály
Izzó nélkül szállítva

Csom.	Kat. szám		
			Kerek hajólámpák
	E 27 – 75 W PL 11 W	G 23 2×9 W	**1-es méret – Ø296 mm**
1	0 620 00	0 620 01	Sima – fehér
1	0 620 03		Védőborítással – fehér
	E 27 – 60 W PL 11 W		
1	0 620 06		Védőborítással - fehér
	E 27 – 100 W PL 15 W		**2-es méret – Ø296 mm**
1	0 620 20		Sima – fehér

Csom.	Kat. szám	
		Ovális hajólámpák
	E 27 – 75 W PL 11 W	
1	0 620 30	Sima – fehér
	E 27 – 60 W PL 11 W	
1	0 620 34	Vízszintes védőborítással – fehér
1	0 620 36	Függőleges védőborítással – fehér

vízálló hajólámpák

ÚJ

0 604 50

0 604 14

0 604 15

0 604 05

Méretek **(469. oldal)**

Csom.	Kat. szám		
			Kerek – IP44 – IK07
			II. érintésvédelmi osztály Polipropilén alap. 100 W izzókhoz vagy 15 W kompakt fénycsövekhez Bura fordítással rögzíthető Porcelánfoglalat Fehér RAL 9010
	B 22	E 27	
5	0 604 50	0 604 51	Üvegbura
10	0 604 58	0 604 59	Polikarbonát bura

Csom.	Kat. szám		
			Ovális – IP44 – IK06
			II. érintésvédelmi osztály Polipropilén alap Üvegbura Horganyzott acél vagy műanyag Védőráccsal 3 oldalt benyomható bemenet a Ø16, 20 mm vezetékekhez – 230 V – 50 Hz Izzókhoz Porcelánfoglalat Csavaros csatlakozás
	Szürke	Fehér	**60 W – E27**
12	0 604 14		Fém védőrács – rögzítés segédeszköz nélkül
12	0 604 15		Fém védőrács – csavaros rögzítés
12	0 604 05	0 604 92	Műanyag védőrács – csavaros rögzítés
	Szürke		**100 W – E27**
10	0 604 19		Fém védőrács – csavaros rögzítés

Bővebb információért kérje **Sarlam katalógusunkat!**

Piros katalógusszám: új termék

vízálló és vandálbiztos hajólámpák IP54/IP55

ÚJ

0 604 83 + 0 605 09

0 624 02

0 624 25

0 624 25 + 0 624 49


0 624 15

Méretek **(469. oldal)**

Ipari és lakossági felhasználásra
külső és belső installációkhoz egyaránt

Csom.	Kat. szám	Vandálbiztos, vízálló hajólámpák
		Fém/üveg hajólámpák, kültéri és beltéri használatra, Ipari környezetbe 3 bemenet T alakban IP55 – IK04
1	E 27 0 604 77	Ovális – használható fényforrások: halogénizzó 55 W, kompakt fénycső 17 W vagy LED 8 W Átlátszó üvegbura
1	0 605 08	Fém védőrács, kat. szám 0 604 77-hez IK07
1	0 604 83	Kerek – használható fényforrások: halogénizzó 70 W, kompakt fénycső 20 W vagy LED 12 W Átlátszó üvegbura
1	0 605 09	Fém védőrács, kat. szám 0 604 83-hoz IK07

Csom.	Kat. szám	Plexo szögletes lámpatestek – IP54 – IK08
		II. érintésvédelmi osztály Csuklópánttal szerelt nyitható polikarbonát bura Bura nyitási iránya felcserélhető (alul vagy felül) 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva Bekötés sorba kötve, vagy egyedileg a bekötőkapcsokra Foglalat a reflektoron (kibillenthető) Használható fényforrások: halogénizzó 55 W, kompakt fénycső 17 W vagy LED 8 W
5	E 27 0 624 00	Átlátszó bura
5	0 624 02	Piros bura

Csom.	Kat. szám	Koro hajólámpák és kiegészítők
		IP54 – IK08 II. érintésvédelmi osztály Csuklópánttal szerelt nyitható polikarbonát bura Bura nyitási iránya felcserélhető (alul vagy felül) 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva Bekötés sorba kötve, vagy egyedileg a bekötőkapcsokra Foglalat a reflektoron (kibillenthető)
5	E 27 0 624 25	Használható fényforrások: halogénizzó 70 W, kompakt fénycső 20 W vagy LED 12 W
1	G 23 0 624 26	2×9 W kompakt fénycsövekhez
		Keretek
1	0 624 49	Fehér felpattintható keret kerek hajólámpákhoz Polikarbonát

Csom.	Kat. szám	Vandálbiztos Koro hajólámpák
		Vandálbiztos; beltéri és kültéri használatra
		IP55 – IK09 II. érintésvédelmi osztály Vandálbiztos szegéllyel biztosítva. 2 speciális csavarral rögzítve ami kat. szám: 0 919 45 kiegészítővel nyitható Ütésálló polikarbonát bura Nyitási irány felcserélhető (jobbra, balra) 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva Bekötés sorba kötve, vagy egyedileg a bekötőkapcsokra; fehér
1	E 27 0 624 15	Kerek – használható fényforrások: halogénizzó 70 W, kompakt fénycső 20 W
		Vandálbiztos kiegészítők
1	0 919 45	Csavarhúzó a biztonsági csavarok rögzítésére, eltávolítására

Piros katalógusszám: új termék

hajólámpák

Dekoratív hajólámpák

Kültéri használat

kat. számok: 0 620 00/01/03/06/20



	A	B	C	D
Méret 1	296	190	90	95
Méret 1	340	240	95	110

kat. számok: 0 620 30/34/36



Koro kerek – IP54 – IK08

kat. számok: 0 624 25/26



Beltéri használat

kat. szám: 0 621 90



Vandálbiztos

kat. számok: 0 604 77, 0 605 08



kat. számok: 0 604 83, 0 605 09



Vízálló hajólámpák

Kerek – IP44 – IK07

kat. számok: 0 604 50/51/58/59



Ovális – IP44 – IK06

kat. számok: 0 604 15/16/05/92



Kat. szám	A	B	C
0 604 92	178	126	108
0 604 05	178	126	108
0 604 15	169	126	106
0 604 14	175	126	105

kat. szám: 0 604 19



Plexo szögletes – IP54 – IK08

kat. számok: 0 624 00/02



Vandálbiztos hajólámpák

kat. szám: 0 624 15



Koro hajólámpák több pontról hozzáférhetők, beköthető a keret leszedése nélkül
Ez különös előnyt jelent, ha magasba kell telepíteni, szerelni



A csuklós keret billenthető és így lehetőséget biztosít a direkt vezetékezéshez



6 kábelbevezetési lehetőség.
Plexo kábelvezetőn keresztül Ø20 vagy DLP 32×20-as minicsatornán keresztül Plexo adapterrel
Tápkábelek a hátoldalon is bevezethetők