






1. számú melléklet – akadálymentes táblák előírásai

- az épület előterében elhelyezett információs tábla az épület egyszerűsített sematizált alaprajzával és a fő helyiségek jelölésével, kontrasztos színben és dombornyomott formában. (tájékoztató tábla)

Tábla megnevezés:	Információs tábla
Tábla jel:	T1
Mérete:	100 x 70mm
Mennyiség:	1 db
Anyag:	5 mm vastag PVC lemezre kasírozott síktérkép plotterkivágással
Szín:	RAL5010 enciánkék vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű
Betűtípus:	Arial Narrow Bold
Braille:	helyiségek feltüntetése
Kihelyezés:	előtérben
Szerelés:	falra csavarokkal rögzítve
Megjegyzés:	síktérkép, helyiségek számozásával, tapintható alaprajzzal , rozsdamentes vagy akril beültetett Braille írással pl: Induct Trade IT BT 100x70 Gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó!

- irányjelző tábla: jegypénztár, mosdó és tó jelzése (tájékoztató tábla)

Tábla megnevezés:	Tájékoztató tábla
Tábla jel:	T2
Mérete:	kb.800 x 500mm
Mennyiség:	1 db
Anyag:	4 mm vastag kemény PVC vagy habosított PVC alapanyagra digitálisan nyomtatott kasírozott felirattal, piktogrammal, nyilakkal
Szín:	RAL5010 enciánkék háttér, fehér betű
Betűtípus:	Arial Narrow Bold
Braille:	-
Kihelyezés:	épület falán
Szerelés:	
Megjegyzés:	A táblaterv iránymutató, gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó. pl.: IT IT50x50


	Emelet	↑
	Vezérigazgatói iroda	↑
	Munkaügy	↑
	Mozgássérült mosdó	→
	Kijárat	←

minta

- helyiségek névtáblái piktogrammal: jegypénztár mellett 1,35 m magasságban helyezendő el.

Tábla megnevezés:	Helyiségek táblái, funkciójelző táblák
Tábla jel:	T3
Mérete:	min. 300 x100 mm
Mennyiség:	1 db
Anyag:	3 mm műanyag tábla, felületén vinyl /MacTac fólia/ plotterkivágással, beültetett Braille karakterekkel
Szín:	RAL5010 enciánkék vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű
Betűtípus:	Arial Narrow Bold
Braille:	felirat alatt
Kihelyezés:	jegypénztár, indukciós hurok jelzéssel
Szerelés:	falra csavarokkal rögzítve
Megjegyzés:	pl: Induct Trade Mindegyik infótábla domború betűvel legyen kialakítva. Gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó!
<div style="text-align: center;">  </div>	
minta	

- helyiségek névtáblái piktogrammal: az ajtók melletti falon, a zárszerkezet felőli oldalon 1,35 m magasságban helyezendők el.

Tábla megnevezés:	Helyiségek táblái, funkciójelző táblák
Tábla jel:	T4
Mérete:	min. 300 x100 mm
Mennyiség:	2 db
Anyag:	3 mm műanyag tábla, felületén vinyl /MacTac fólia/ plotterkivágással, beültetett Braille karakterekkel
Szín:	RAL5010 enciánkék vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű
Betűtípus:	Arial Narrow Bold
Braille:	felirat alatt
Kihelyezés:	akadálymentes mosdó, büfé
Szerelés:	falra csavarokkal rögzítve
Megjegyzés:	pl: Induct Trade Mindegyik infótábla domború betűvel legyen kialakítva. Gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó!
<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> AKADÁLYMENTES MOSDÓ </div> </div>	
minta	

- akadálymentes parkoló szabványos táblás jelzése (tájékoztató tábla)

Tábla megnevezés:	KRESZ tábla, tájékoztató tábla
Tábla jel:	T5
Mérete:	400 x 450mm
Mennyiség:	1 db
Anyag:	0,8 mm horganyzott lemez, felületén vinyl /MacTac fólia/ plotterkivágással
Szín:	RAL5010 enciánkék háttér, fehér betű
Betűtípus:	Arial Narrow Bold
Braille:	-
Kihelyezés:	akadálymentes parkolóhoz
Szerelés:	rozsdamentes oszloppal, táblarögzítő bilinccsel
Megjegyzés:	PI: Induct Trade IT PT3MCS
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">minta</div>	