

MÉRET- ÉS MENNYISÉGGIMUTATÁS

Pétevéásáraí horgásztó ínfrastrukturális fejlesztése Pétevéására, külterület hrsz: 098/2, h) alrészlet belső vízellátás, szennyvízcsatornázás szerelési munkáíról

1. Belső víz-csatorna szerelési munka:

COMISA ötrétegű cső szerelése ídomokkal
falhoronyban és aljzatban, védőcsőben

Ø16x2 78 fm

Ø20x2 30 fm

Ø26x3 20 fm

PE 100 cső szerelése
földárokban, földmunkával,
Ø32 6 fm

PVC lef.vez. szerelése P1 nyomásfokozatú,
ídomokkal, aljzatban vagy horonyban
Ø32x 1.8 mm
8 fm

Ø40x1,8 mm
24 fm

Ø50x1.8 mm
20 fm

Ø63x1.8 mm
3 fm

Ø110x2,2 mm
24 fm

KG-PVC csatornacső szerelése aljzatban,
földárokban, földmunkával együtt
NA 125 KG-PVC
10 fm

Légbeszívó szelep s. réz krómozott
kivitelben MSZ 5218/689.
1/2" 2 db

HL 21 csöpögtető tölcser DN32
víz- és golyós búzzárral
2 db

HL 90Pr-3000 padlóösszefolyó
3 db

HL 522 zuhanytálca szifon
3 db

HL 406 E mosogatógép szifon
1 db

Gömbcsap szerelése belső vagy külső menettel
3/4" 3 db

1" 3 db

Átmeneti visszacsapó szelep szerelése
3/4" 3 db

1" 3 db

Kézmosó berendezés hideg-melegvízre
az alábbi tartozékokkal:

Félporelán kézmosó Alföldi	1 db
Mosdó csaptelep MOFÉM ecotrend	1 db
Sarokszelep 1182.sz. 1/2"	2 db
Falikorong 1/2"	2 db
<u>Bűzelzáró leeresztővel 363 sz.</u>	<u>1 db</u>

5 készlet

WC berendezés az alábbi tartozékokkal:

WC alsó kiömlésű Alföldi 4037	1 db
Műanyag ülőke	1 db
Sarokszelep 1/2"	1 db
<u>Műanyag tartályos öblítő berendezés</u>	<u>1 db</u>

3 készlet

Zuhanyozó berendezés hideg-melegvízre az alábbi tartozékokkal:

Zuhanytálca 80x80 cm 1 db

Zuhany csaptelep

MOFÉM Eurostar140-0198-00 1 db

Csipeszelep 1/2" 2 db

Falikorong 1/2" 2 db

Bűzelzáró leeresztővel 1 db

3 készlet

Mosogató berendezés hideg-melegvízre

az alábbi tartozékokkal:

Rozsdamentes bútorba épített

házt. mosogató+csepptálca 1 db

Mosogató csaptelep 1 db

Csipeszelep 1/2" 2 db

Falikorong 1/2" 2 db

Bűzelzáró leeresztővel 1 db

1 készlet

Rozsdamentes acél kézmosó-kiöntő berendezés

hideg-melegvízre, VENDI Hungária Kft. gyártmány

az alábbi tartozékokkal:

Kézmosó-kiöntő 1 db

Csaptelep 1 db

Csipeszelep 1/2" 2 db

Falikorong 1/2" 2 db

Bűzelzáró leeresztővel 1 db

1 készlet

Konzolosan szerelt, speciális, 70 cm-es kiállítású,

elől zárt WC- csésze, fém rögzítésű WC-ülőkével,

ülési magasság 46-48 cm, GORMEX 5112+D100-as ülőke

1 db

WC-kefe tartó falra szerelve GORMEX TA02

1 db

WC –csésze melletti, „L” alakú fix kapaszkodó, vízszintes,

60 cm hosszú szára 75 cm magasságban szerelve, függőleges

30 cm hosszú szára a szerelőfaltól 80 cm távolságra szerelve,

GORMEX E600

1 db

60x48 cm-es konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó

5730-as falsík előtti, vagy flexibilis szifonnal,

85-88 cm magasságban, keverőkaros csapteleppel,

termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével, vagy

keverőkaros forrázásgátló csapteleppel.

Beállítható maximális hőfok: 40-45 °C

B&K TH400-as

1 db

Falra szerelt szappanadagoló könyökkarral mosdó felett
GORMEX SZ3
1 db

Dönthető tükör, álló formátumú,
GORMEX D5060
Mérete: 60/53 cm 85 cm magasságban
1 db

Mosdó melletti min. 60 cm hosszúságú fix kapaszkodó,
75 cm magasságban, GORMEX 3408/RO selyemfényű
1 db

Falra szerelt szemetes tároló, szerelési magassága
padlószinttől 40 cm
GORMEX 0828
1 db

Ruhaakasztó ajtóra 120 cm magasságban
GORMEX MHW30
1 db

„U” alakú ajtókilincs fémfejű WC-zárral, foglaltságjelzővel;
segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható,
fém fejű kivitelben
1 db

Ajtóbehúzó fogantyú, 60-70 cm-es egyenes
vagy 60-80 cm-es ferde kivitelű
GORMEX E600
1 db

MOM gyártmányú hidegvizes
vízmérő beépítése Ø20 mm
3 db

HAJDÚ Z 50 ERP melegvítároló
V=50 l, vízoldali bekötéssel
1 db

HAJDÚ Z 80 ERP melegvítároló
V=80 l, vízoldali bekötéssel
2 db

HAJDÚ melegvítároló felszerelése
teherhordó falra a szükséges átmenő
M12 hatlapfejű csavarokkal
2 db

HAJDÚ melegvítártóló felszerelése
nem teherhordó vékony falra a szükséges átmenő
M12 hatlapfejű csavarokkal, a fal hátoldalán
függőlegesen 2 db 60x40x3 U-acél beépítésével
1 db

Vízvezeték hálózat fertőtlenítése
134 fm

Pipere tárgyak:

Falitűkör MIROPLAN FLOAT 60x40 M1-20
5 db

Törölköző tartó CARDY HH 197501
8 db

Szappantartó CARDY HH 87847 fém
8 db

WC papírtartó CARDY HH 87573 fém
4 db

Piperepolc 4605/a.
5 db

Költségtérítések:

ÁNTSZ vízvizsgálat

2. Gépészeti kiegészítő munkák:

2.1. Szerelő kőműves munka:

Válaszfal áttörés vezeték részére,
helyreállítással
8 db

Felmenő fal áttörés vezeték részére,
helyreállítással, téglafalban 38 cm.
4 db

Horonyvésés helyreállítással,
téglafalban és válaszfalban
120 fm